# POUR PLUS D'INFORMATION

# Retrouvez toute l'information réglementaire sur :

www.accessibilite.gouv.fr

## Réalisez votre auto-diagnostic gratuit sur :

www.developpement-durable.gouv.fr

Le diagnostic

### **CONTACTS:**

**(** 

## ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE ANTILLES GUYANE

#### **GUADELOUPE**

Immeuble Le Triangle - Rue Thomas Edison ZAC de la Jaille B.P. 2282 97198 JARRY CEDEX Tél.: **0590 26 65 96** 

#### **GUYANE**

Immeuble Faic 1 avenue Gustave Charley Route de Montabo 97300 Cayenne Tél.: **05 94 38 33 22** 

#### **MARTINIQUE**

Immeuble Avantage Entrée B 11 rue des Arts et Métiers Lot. Dillon Stade 97200 Fort de France Tél.: 05 96 55 50 77

Site internet: www.agadom.org E-mail: contact@agadom.org - Fax: 0590 26 74 86

AGREMENT: 2 01971 N° SIRET: 32837700700039 Code NAF: 9499 Z

# PROFESSIONS LIBERALES,

VOTRE DOSSIER
D'ACCESSIBILITE
SIMPLIFIEE











# ACCESSIBILITÉ, CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ...

### **VOS OBLIGATIONS**

LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 IMPOSE À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (DE 5<sup>èME</sup> CATÉGORIE) UN CERTAIN NOMBRE D'OBLIGATIONS visant à permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale.

**Au 31 décembre 2014,** les commerces et prestataires de services existants doivent pouvoir fournir, **dans une partie de bâtiment accessible** aux personnes handicapées, l'ensemble des prestations proposées par leur établissement. Ces obligations concernent aussi les professions libérales.

À cette échéance, votre entreprise doit donc soit :

- être accessible,
- avoir obtenu une ou plusieurs dérogations et avoir mis en oeuvre toutes les solutions pour parvenir à la conformité
- élaborer un calendrier de mise en accessibilité (déposer un agenda d'accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015).

En cas de non-respect de la loi, vous risquez une amende de 45 000 € (pouvant aller jusqu'à 225 000 € pour une personne morale).

## LES DÉROGATIONS

D'autre part, les possibilités de dérogations initialement prévues par la loi demeurent. Les 4 motifs de dérogation sont :

- **motif financier**: cette dérogation est accordée lorsque le coût des travaux est trop élevé par rapport à la capacité de financement de l'entreprise. Rapprochez-vous de votre **@GA**pour vérifier que vous êtes dans cette situation et recevoir l'attestation à joindre au dossier le cas échéant.
- **motif technique**: cette dérogation est accordée lorsque les travaux nécessaires impactent la solidité du bâtiment (par exemple la présence d'une cave rendant impossible l'abaissement du seuil, ou la présence d'un mur porteur impossible à casser sans fragiliser le bâtiment) ou pour toute autre difficulté technique.

- **motif «Bâtiment de France»**: cette dérogation est accordée lorsque votre bâtiment est situé dans un périmètre sauvegardé et que l'architecte des Bâtiments de France s'oppose aux travaux d'accessibilité. Pour connaître les zones classées, rapprochez-vous du service urbanisme de votre mairie.
- **motif «rupture de la chaîne de déplacement» :** cette dérogation est accordée notamment lorsque l'accès au bâtiment est impossible pour un type de handicap.

# L'AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD'AP)

Si votre établissement n'est pas accessible au 31 décembre 2014, il faut élaborer et déposer un Ad'AP avant le 27 septembre 2015. Celui-ci vous permettra de programmer les travaux sur 3 ans maximum. En contrepartie, le risque pénal prévu par la loi sera suspendu pendant le déroulement des Ad'AP. En cas de non-respect de ce calendrier, vous vous exposerez à des sanctions pénales et administratives.

## ACCESSIBILITÉ MODE D'EMPLOI

- ETAPE 1 : Je m'informe sur les 6 points clés de l'accessibilité
- ETAPE 2 : Je fais mon état des lieux et j'adapte si besoin l'organisation de mon ERP
- ETAPE 3 : J'établis ma feuille de route
- ETAPE 4 : le fais mes démarches
- **ETAPE 5**: Je dépose mon dossier complet à la mairie de ma commune en 4 exemplaires

#### DANS CE DOSSIER VOUS TROUVEREZ:

- Les 6 points clés de l'accessibilité de votre établissement
- Une feuille de route qui vous permettra d'établir l'état des lieux pour votre établissement et de synthétiser votre démarche de mise aux normes
- Un formulaire de demande de dérogation et un quadrillage pour schématiser votre établissement.
- Le cerfa indispensable à remplir et à joindre à votre dossier dans tous les cas
- Les contacts et ressources utiles pour vous accompagner

Ce dossier simplifié s'adresse aux commerçants existants de 5ème catégorie inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. Si votre commerce présente des caractéristiques particulières, des éléments complémentaires peuvent être nécessaires. Ce dossier s'adresse aussi bien sûr aux professions libérales.





## JE M'INFORME SUR LES 6 POINTS CLÉS DE L'ACCESSIBILITÉ\*



#### 1 - ENTRÉE


#### LA MARCHE DE L'ENTRÉE doit être inférieure à 4 cm de hauteur

Si la marche fait entre 2 et 4 cm, elle doit être atténuée par un chanfrein





Si la marche est supérieure à 4 cm, l'entrée doit être équipée d'une rampe permanente avec un palier de repos horizontal devant la porte ou d'une rampe amovible assortie d'un dispositif d'appel (sonnette située entre 0,90 m et 1,30 m du sol).



LA PORTE D'ENTRÉE s'ouvre facilement et le passage utile est de 0,77 m minimum.

LES PORTES VITRÉES sont visibles grâce à des vitrophanies.

En cas de marches et si vous ne pouvez pas faire une pente réglementaire, vous devez sécuriser les marches :

- 1ère et dernière contremarches visuellement contrastées
- bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier
- nez de marche contrast

#### 2 - ACCUEIL

#### L'ÉTABLISSEMENT DISPOSE D'UN COMPTOIR ACCESSIBLE

Présence d'une aire de rotation devant la caisse pour permettre à un fauteuil de faire demi-tour (diamètre 1,50 m)



#### 3 - CIRCULATION

LA LARGEUR DE CIRCULATION À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DOIT ÊTRE DE 1,20 m minimum.

Entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur (à justifier).

LES PARTIES OUVERTES AU PUBLIC ne présentent pas d'obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur

#### 4 - CABINES


## SI L'ÉTABLISSEMENT DISPOSE DE CABINES D'ESSAYAGE, l'une d'elles permet une rotation de 1,50 m.

La cabine doit être équipée d'une chaise, d'une barre d'appui (horizontale et verticale) et de porte-manteaux à 1,30 m du sol maximum.

#### **5 - SANITAIRES**

# SI LES SANITAIRES SONT OUVERTS AU PUBLIC, ceux-ci sont accessibles à une personne en fauteuil.

Aire de transfert de  $0.80 \text{ m} \times 1.30 \text{ m}$  (en dehors du débattement de la porte), barre d'appui, lave-mains (hauteur maxi 0.85 m) qui n'est pas situé dans un angle. Aire de rotation intérieure (ou à défaut extérieure) de 1.50 m de diamètre.



#### 6 - PARKING

#### SI L'ÉTABLISSEMENT DISPOSE D'UN PARKING PRIVÉ, L'UNE DES PLACES DOIT ÊTRE ACCESSIBLE

La place de stationnement, repérable et accessible, est située si possible au plus près de l'entrée. Le cheminement entre le stationnement et l'entrée est accessible (1,20 m et surface plane).

\* L'accessibilité concerne tous les handicaps, pour une information exhaustive, veuillez vous référer à l'intégralité des normes réglementaires disponibles sur www.accessibilite.gouv.fr



### **JE FAIS MON ÉTAT DES LIEUX**



# ÉTAPE 3

## J'ÉTABLIS MA FEUILLE DE ROUTE

		NON CONCERNÉ	OUI	NON
	La marche de l'entrée est <b>inférieure à 4 cm</b>			
<b>1</b> ENTRÉE	Si elle est supérieure à 4 cm, <b>l'entrée est équipée d'une rampe permanente</b> avec palier de repos horizontal devant la porte ou d'une rampe amovible assortie d'un dispositif d'appel (sonnette située entre 0,90 m et 1,30 m du sol).			
	La porte d'entrée s'ouvre facilement et le passage utile est de 0,77 m minimum. Les portes vitrées sont visibles grâce à des vitrophanies.			
2	L'établissement dispose d'un comptoir accessible (cf schéma étape 1)			
ACCUEIL	Présence d'une aire de rotation devant le comptoir pour permettre à un fauteuil de faire demi-tour (diamètre 1,50 m)			
3	La largeur de circulation à l'intérieur de l'établissement est de 1,20 m minimum (entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur ou dans les allées secondaires)			
CIRCULATION	Les parties ouvertes au public ne présentent pas d'obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur			
4 CABINES	Si l'établissement dispose de cabines d'essayage, l'une d'elles permet une rotation de 1,50 m et est équipée d'une chaise, d'une barre d'appui et de porte-manteaux à 1,30 m du sol maximum			
5 SANITAIRES	Si les sanitaires sont ouverts au public, ceux-ci sont accessibles à une personne en fauteuil avec une aire de transfert de 0,80 m X 1,30 m, une barre d'appui et un lave-mains accessible. Aire de rotation intérieure (ou à défaut extérieure) de 1,50 m de diamètre			
6 PARKING	Si l'établissement dispose d'un parking privé, l'une des places est repérable, située si possible au plus près de l'entrée et le cheminement jusqu'à l'entrée est accessible			

Si au moins 1 NON, cochez la case correspondante

	JE FAIS LES TRAVAUX	JE DEMANDE UNE OU PLUSIEURS DÉROGATIONS :							
	TOUT DE SUITE OU DANS UN AD'AP	TECHNIQUE	FINANCIÈRE	BÂTIMENTS DE FRANCE	RUPTURE CHAÎNE DE DÉPLA- CEMENT				
1									
2									
3									
4									
5									
6									

**ÉТ**АРЕ **4** 

# JE FAIS MES DÉMARCHES


(suivre les flèches pour savoir quelles sont les pièces à joindre)



## JE DÉPOSE MON DOSSIER COMPLET À LA MAIRIE DE MA COMMUNE EN 4 EXEMPLAIRES

Pour aller plus loin : au terme de l'Ad'Ap ou dès que les travaux sont terminés, j'informe le Préfet.

Si OUI à toutes les étapes, je remplis le CERFA 15247\*01 et je joins les pièces inscrites au bordereau



- Je fais le plan et joins les photos\*
- Je remplis le CERFA 13824\*03
- Je rédige la notice sécurité incendie\*
- \* Voir au verso

- Je rédige ma notice accessibilité\*
- Je fais le plan et joins les photos\*
- Je remplis le CERFA 13824\*03
- Je remplis la demande de dérogation\*
- Je rédige la notice sécurité incendie\*



## ÉTAPE 4 : JE FAIS MES DÉMARCHES

### JE RÉDIGE MA NOTICE ACCESSIBILITÉ\*

Date et signature du demandeur :

# \* Précisez votre situation et les aménagements non visibles sur le plan (sur papier libre si nécessaire) Mon entrée n'est pas accessible aux PMR : j'ai deux marches (14 et 17 cm). EXEMPLE Ma porte a une largeur utile de 0,77m et elle est vitrée. Pour rendre accessible mon commerce aux autres handicaps, je vais placer des vitrophanies pour sécuriser la 1 - ENTRÉE porte vitrée et je vais afficher les horaires d'ouverture en plus grand. ENTRÉE **ACCUEIL CIRCULATION** 4 **CABINES SANITAIRES PARKING NOTICE SÉCURITÉ INCENDIE** J'atteste sur l'honneur que les travaux mis en oeuvre dans le cadre de l'accessibilité ne modifient pas la sécurité de mon établissement

# JE DEMANDE UNE OU PLUSIEURS DÉROGATIONS SI NÉCESSAIRE

r coch	IOTIF DE DÉ	ROGATION	: ante	EXPLICATIONS DE LA DIFFICULTÉ ET AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS					
TECHNIQUE FINANCIÈRE		RUPTURE BÂTIMENTS CHAÎNE DE DE FRANCE DÉPLACE- MENT		Exemple : la largeur du trottoir est de 1,40 m. J'ai 2 marches à l'entrée (14 et 17 cm). Je ne peux pas mettre une rampe amovible car elle arrive sur la chaussée. Je dois par ailleurs sécuriser					
				mon entrée : mise en place de mains courantes, contraste des contre-marches, sonnette.					
				TOTAL DE DÉROGATION(S) :					
Fournir le courrier de l'architecte des Bâtiments de France qui refuse les travaux d'accessibilité nécessaires									
Fournir les devis et l'attestation de votre 🖽 A									
Fournir plan et photos quel que soit le motif de la demande									

# ÉTAPE 4 : JE FAIS MES DÉMARCHES



## **JE FAIS LE PLAN ET JE JOINS LES PHOTOS**

Dessinez l'aménagement intérieur de votre établissement sur le quadrillage un plan côté / Echelle1/50 : 1 carreau = 1 mètre. Si le quadrillage est trop petit, vous pouvez utiliser un autre support

<ul> <li>Faire figurer et préciser les dimensions</li> <li>les marches</li> <li>la porte</li> <li>l'allée principale (entrée jusqu'au meuble d'accueil)</li> </ul>						
<ul> <li>le meuble d'accueil et l'aire de rotation (diam. 1,50 m)</li> <li>s'ils sont ouverts</li> </ul>						
au public, les cabines, sanitaires et le parking						
Si présence d'un mur porteur ou d'une cave, le préciser.						
En rouge : faire figurer les travaux ou optimisations mises en oeuvre						
<ul> <li>Photographier les points clés de votre établissement</li> </ul>						
Précisez la largeur du trottoir						
Pente éventuelle du trottoir						
Date et signature du demandeur :						